



Reprosoustavy Toba Line: Základní řada reprosoustav AQ pro ty, kteří chtějí dobrý zvuk za dostupnou cenu. Ozvučnice jsou vyrobeny z 16 mm silné MDF s povrchovou úpravou kontinuálně nalepenou fólií. Díky této výrobní technologii je možné vyrobit pěknou a zároveň velice tuhou ozvučnicovou skříň, která je navíc dostupná ve třech barevných provedeních (černý jasan, buk, stříbrná). Společným znakem řady jsou výškové reproduktory s polypropylenovou kalotou s ferrofluidem. Bass hrají české TVM, stejná značka je použita i na středovém pásmu u T 358. Celou řadu spojuje jednotný design se zaoblenou čelní hranou.



## TOBA 358


 Třípásmová výkonná reproduktorová soustava s bassreflexem. Zdvojené basové reproduktory přinášejí mohutný basový základ. Středový reproduktor s velice přesnou prezentací vokálů. Velmi vhodné pro rockovou a taneční hudbu nebo jako přední soustavy do domácího kina. Vynikající cena.

## TOBA 328

 Třípásmová reprosoustava, která nachází čím dál větší uplatnění v profi oblastech v ozvučování školních učeben, čekáren a restaurací atd. Své místo má ale i v bytech, kde z rozměrových důvodů je obtížné umístit sloupovou reprosoustavu. Masivní zadní stěna je schopna nést celou váhu reprosoustavy a pro montáž na stěnu lze využít například držák BT7518.



## TOBA 348


 Dvoupásmová reprosoustava s bassreflexem. Dva basové reproduktory TVM ARN 150 zapojené v sérii umožňují reprosoustavě o poměrně malé velikosti přenést špičkový výkon až 170 W. Díky nim a bassreflexu naladěným na 50 Hz je reprosoustava schopna věrně zahrát i nízké kmitočty okolo 40 Hz. Výškový reproduktor s 3/4" polypropylenovou membránou má magnetickou mezeru vyplněnou ferrofluidem - kapalinou odvádějící teplo od kmitací cívky. Tak jako u všech reprosoustav AQ jsou všechny vnitřní spoje pájeny. Použitá vnitřní kabeláž má průřez 1 mm<sup>2</sup>. Zvuk AQ Toba 348 je velice univerzální, a umožní jak poslech samotných dvou reprosoustav v klasickém stereofonním zapojení, tak i umístění na pozici předních reprosoustav v sestavě domácího kina. Svým zvukovým charakterem zůstávají blízké audiofilské koncepci.

	toba 328	toba 348	toba 358
ROZMĚRY [mm] šířka/výška/hloubka	245/500/255	190/780/255	245/890/255
HMOTNOST [kg]	9,5	11	15
OBJEM [l]	20	24	35
ŠUMOVÝ VÝKON [W]	70	75	100
HUDEBNÍ VÝKON [W]	140	170	220
KMITOČTOVÝ ROZSAH [rozsah Hz/v pásmu]	60-20 k/10 dB	50-20 k/10 dB	50-20 k/10 dB






## TOBA 304

 Dvoupásmová soustava s bassreflexem na čele ozvučnice s velmi všestranným použitím. Její konstrukce s basovým reproduktorem o průměru membrány 16 cm, umožňuje i při relativně velmi malých rozměrech dosáhnout plného přednesu basu, takže ji lze využít i jako hlavní box k poslechu. Stejně dobře poslouží i jako přídatné reproduktory do další místnosti nebo jako surround. Oblíbené i pro ozvučení kanceláří, škol a podobně.




## TOBA 224

 Dvoupásmová surroundová reproduktiva minimálních rozměrů a diskrétního designu s bassreflexem na zadní stěně. Dostatečná zatížitelnost přináší ve spojení s centrem Toba 113 ideální výsledek v cenově dostupných sestavách domácího kina. K montáži na stěnu doporučujeme držák BT1.




## TOBA 113

 Malá dvoupásmová reproduktiva vyvinutá pro centrální kanál domácího kina. Centrální je velmi dobře výkonově dimenzovaná, skvěle zvládne i dynamické pasáže vypjatých scén filmů při sledování domácího kina.



## TOBA 407

 Aktivní subwoofer - v masivní skříni z MDF je umístěn basový reproduktor s velice lehkou a zároveň optimálně tuhou aluminiovou membránou o průměru 20 cm, přímo vyzařující proti zemi. Zesilovač s aktivní výhybkou je umístěn na boku skříně. Zesilovač umožňuje nastavení vstupní citlivosti, dělicí frekvence výhybky, přepínání fáze a autodetekci signálu (vypínatelná funkce).



	toba 113	toba 224	toba 304	toba 407
ROZMĚRY [mm] šířka/výška/hloubka	270/146/175	146/225/175	210/330/225	260/370/400
HMOTNOST [kg]	4	3	5,5	16
OBJEM [l]	5	3,5	9,5	22
ŠUMOVÝ VÝKON [W]	60	40	60	max. akustický tlak 100 dB/1 m
HUDEBNÍ VÝKON [W]	120	100	120	
KMITOČTOVÝ ROZSAH [rozsah Hz/v pásmu]	100-20 k/10 dB	100-20 k/10 dB	75-20 k/10 dB	30-140 k/12 dB

## TOBA SET 1 ►

Cenově nejdostupnější set domácího kina bez aktivního subwooferu. Hlavní reproduktory **Toba 348** mají dostatečný výkon, aby vytvořily plný zvuk i ve středně velkém obývacím pokoji. Centr **Toba 113** a surround **Toba 224** dotváří vyrovnaný celek, který dodá filmům zvukovou realitu.



## ◀ TOBA SET 2

Sestava domácího kina 5+1. Přední reproduktory **Toba 348**, efektové **Toba 224** a centr **Toba 113** doplňuje aktivní subwoofer **Toba 407**, díky němuž je podání basů skutečně důrazné



## TOBA SET 3 ►

Základním prvkem setu Toba 3 jsou sloupové reproduktory **Toba 358**, jež svými univerzálními schopnostmi podporují zvuk ve režimu vícekanálového domácího kina stejně jako jsou schopny zahrát sólo v režimu stereo. Centry je **Toba 113**, surround **Toba 224** a subwoofer **Toba 407**.

